



SIMPLY

TAB

SPECIFICATIONS PRODUIT

ITA PRO-T

L'affichage en mouvement.

Un geste pour pivoter, un pas pour l'emporter : l'interactivité suit votre rythme.



Jusqu'à 12H
d'autonomie selon la
taille & l'utilisation :
24" : 6H – 7500 mAh
32" : 12H – 15 000 mAh



Rotation manuelle
(portrait / paysage)



Mobilité Totale
Déplacez le facilement,
sans contrainte de
câblage.



Android 14
4G RAM et 64G de
mémoire



Fonction tactile pour
une expérience
interactive



Opérationnel 24h/7j
Durée de vie de
30 000h

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ



Fix : 04.42.20.90.75

Tel : 06.95.37.10.49

Email : mm@mdconsulting.fr

Site web : <https://www.mdconsulting.fr/>

UNE VISIBILITÉ CLAIRE, MÊME DANS LES ESPACES ANIMÉS

L'ITA PRO-T a été conçu pour **s'intégrer parfaitement à vos environnements intérieurs** — même les plus lumineux.

Sa dalle Full HD **anti-reflet** associée à une **luminosité de 250 cd/m² pour le 24"** et **300 cd/m² pour le 32"**, assure un affichage **net, agréable et lisible** tout au long de la journée.

Que ce soit dans un hall d'accueil, une boutique ou un espace de passage, vos contenus restent visibles et percutants.



JUSQU'À 12 HEURES D'AUTONOMIE EMBARQUÉE (selon le modèle et l'utilisation de l'écran)

- 24" : jusqu'à 6 heures (batterie 7 500 mAh).
- 32" : jusqu'à 12 heures (batterie 15 000 mAh).

Une vraie liberté d'installation pour vos événements, démonstrations ou espaces non équipés en prises — branchez quand vous voulez, pas quand vous devez.



Une autonomie jusqu'à 12 heures*

* Selon le modèle et l'utilisation de l'écran

DEUX TAILLES, UNE PRÉSENCE ÉLÉGANTE

Disponible en **24"** et **32"**, l'ITA PRO-T s'intègre naturellement dans vos espaces sans les encombrer.

Sa silhouette fine et verticale apporte une **touche moderne** tout en assurant une **excellente visibilité** de vos contenus.

À vous de choisir la taille selon l'impact visuel souhaité et l'espace disponible.



MOBILE, MODULABLE, TOUJOURS À VOS CÔTÉS


Monté sur un **pied à roulettes discret et élégant**, l'ITA PRO-T vous suit **partout où vous en avez besoin** — sans contrainte d'installation ni de branchement fixe.

Faites pivoter l'écran **manuellement en portrait ou paysage**, réglez sa hauteur, et laissez le contenu **s'ajuster automatiquement** à l'orientation choisie.

Parfait pour les salons, présentations, démonstrations ou espaces d'accueil évolutifs — **vous bougez, il suit.**




Les roues à la base garantissent une portabilité facile.



UNE INTERACTION FLUIDE ET IMMÉDIATE

Grâce à la **technologie capacitive In Cell**, l'ITA PRO-T détecte jusqu'à **10 points de contact simultanés** pour une **navigation tactile réactive et intuitive**.


Touchez, glissez, zoomez : chaque geste est capté avec **précision**, pour une expérience fluide au quotidien — même à plusieurs.



CONNECTÉ, INTELLIGENT, PRÊT À L'USAGE



Doté d'**Android 14**, l'ITA PRO-T embarque un système fluide et moderne, compatible avec vos applications professionnelles.



Avec **4 Go de RAM** et **64Go** de mémoire interne, il offre suffisamment de puissance pour gérer vos contenus multimédias en toute sérénité.



Côté connectivité, tout est prévu : **Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, USB 3.0 et HDMI IN** — pour une intégration simple et efficace à tous vos outils.

UN DESIGN SOIGNÉ QUI S'ADAPTE À VOTRE ESPACE

L'ITA PRO-T se distingue par son **pied circulaire élégant**, sa **ligne épurée** et son format vertical pensé pour la visibilité. Disponible en **blanc**, il s'intègre aussi bien dans les environnements modernes que sobres. Un écran qui allie **esthétique professionnelle** et **présence discrète**, sans jamais voler la vedette à vos contenus.



SPECIFICATION TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Ecran	24''	32''
Référence	DS24P-2	DS32P-3
Taille	24 inches/ 60.96cm	32 inches/ 81.28cm
Angle de vue	178°	
Résolution	1920*1080 (FHD)	
Ratio d'aspect	16 :09	
Rétroéclairage	LED	
Luminosité	250 cd/m2	300 cd/m2
Couleur d'affichage	16.7M	
Ratio de contraste	3000 :1	
Temps de réponse	7 ms	
Fréquence de rafraichissement	60Hz	
Type de dalle	Dalle IPS	Dalle VA
Anti-reflet	Oui	
Fonctionnement & Durée de vie	24hrs/7jours ; 30000H	
Haut-parleur intégré	2 x 5W	
Orientation affichage	Vertical & Horizontal	

SYSTEME TACTILE

Capteur	Capacitif In Cell
Système	Android
Temps de réponse touch	8ms
Points tactiles	10 points tactiles
Outils de contact	Doigt / Doigt couvert par gant

SYSTEME ANDROID INTEGRE

Version	Android 14
CPU	RK356s, Octa Core, 4+64
GPU	ARM MALI G52
RAM	4G
Mémoire	64G
Wifi intégré	Oui
Bluetooth intégré	Oui

CONNEXION ARRIERE

Entrée & Sortie audio	3.5mm : Mic-in*1	Câble alimentation	1
Entrée & Sortie vidéo	USB TYPE-C*1 HDMI*1	Kit de montage	1
Ports USB	USB 2.0*1 USB 3.0*1	Guide de démarrage	1

ACCESSOIRES

ALIMENTATION	24''	32''
Alimentation	DC18V/5A, 65W	DC18V/5A, 65W
Consommation en veille	≤0.5W	≤0.5W
Batterie	7500mah	15 000mah
Temps de fonctionnement	6 heures	12 heures

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

	24''	32''
Dimensions produit	335.7*1223*410mm	432*1327*410mm
Dimensions carton	1530*350*650mm	TBC
Poids Net / poids Brut	20/22kg	22/24kg

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité durant le fonctionnement	0% ~ 60%
Température de stockage	0°C ~ 40°C
Humidité de stockage	0% ~ 60%
Altitude	En dessous de 3000 mètres